

习题解析班

中 药 学 专 业 知 识 二

国 家 职 业 药 师 资 格 考 试

主讲老师：刘恩钊

2019

第一部分 常用单味中成药

第一章 解表药

2019

5072

第一章 解表药

医师治疗夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑善用香薷，此因香薷既能发表散寒，利水消肿，又能（ ）

- A. 祛风胜湿
- B. 除湿止痛
- C. 和中化湿
- D. 祛风除湿
- E. 祛风解表

【答案】C

【解析】香薷：发汗解表，和中化湿，利水。

2019

5073

» 第一章 解表药

善治阳明头痛，眉棱骨痛，鼻渊头痛，牙痛的药物是（ ）

- A. 西河柳
- B. 防风
- C. 辛夷
- D. 木贼
- E. 白芷

【答案】E

2019

5073

》第一章 解表药

具有解肌退热，生津，升阳止泻，可治疗外感表证，项背强痛的药物是（ ）

- A. 蔓荆子
- B. 桑叶
- C. 牛蒡子
- D. 葛根
- E. 木贼

【答案】D

2019

5073

第一章 解表药

【B型题】

- A. 平肝明目
 - B. 解毒透疹
 - C. 清肺润燥
 - D. 疏肝
 - E. 息风止痉
1. 薄荷除宣散风热外，又能（ ）
 2. 蝉蜕除疏散风热外，又能（ ）
 3. 牛蒡子除宣肺利咽外，又能（ ）

【答案】 DEB

2019

5073

» 第一章 解表药

【解析】

薄荷：宣散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝。

蝉蜕：疏散风热，透疹止痒，明目退翳，息风止痉。

牛蒡子：疏散风热，宣肺利咽，解毒透疹，消肿疗疮

2019

5072

第一章 解表药

- A. 少阳寒热往来，感冒高热
 - B. 齿龈肿痛，咽喉肿痛
 - C. 热病口渴，阴虚消渴
 - D. 痢疾
 - E. 风热头昏，风热目赤肿痛
1. 蔓荆子善于治疗（ ）
 2. 柴胡善于治疗（ ）

【答案】EA

2019

5073

第一章 解表药

【解析】

蔓荆子：（1）风热头痛头昏，牙痛；（2）风热目赤肿痛或目昏多泪；（3）风湿痹痛，肢体拘急。

柴胡：（1）邪在少阳寒热往来，感冒高热；（2）肝郁气结，胁肋疼痛，月经不调，痛经；（3）气虚下陷之久泻脱肛、子宫脱垂、胃下垂等。

2019

5073

第一章 解表药

- A. 荆芥
 - B. 防风
 - C. 白芷
 - D. 羌活
 - E. 细辛
1. 既发散风寒，又燥湿止带的中药是（ ）
 2. 既祛风散寒，又温肺化饮的中药是（ ）
 3. 既散风解表，又透疹止痒的中药是（ ）

【答案】CEA

2019
5073

》第一章 解表药

【解析】

白芷：发散风寒，通窍止痛，燥湿止带，消肿排脓。

细辛：祛风散寒，通窍，止痛，温肺化饮。

荆芥：散风解表，透疹止痒，止血。

2019

5072

第一部分 常用单味中药

第二章 清热药

2019

5072

第二章 清热药

【A型题】

石膏生用煅用功异，其中煅石膏的功效是有（ ）

- A. 清热除烦，生津
- B. 收湿敛疮，生肌止血
- C. 清热除烦，利尿
- D. 清肝明目，散结消肿
- E. 清热泻火，除烦止渴

【答案】B

2019
5073

» 第二章 清热药

可以清热生津，除烦止呕，利尿的药物是（ ）

- A. 芦根
- B. 石膏
- C. 竹叶
- D. 知母
- E. 密蒙花

【答案】A

2019

5073

» 第二章 清热药

夏枯草的功效是（ ）

- A. 清肝明目，润肠通便
- B. 清热泻火，除烦止渴
- C. 疏散风寒，明目退翳
- D. 清肝明目，散结消肿
- E. 清热生津，除烦止呕

【答案】D

2019

5073

第二章 清热药

善于治疗胎热胎动不安的药物是（ ）

- A. 苦参
- B. 黄芩
- C. 黄连
- D. 龙胆
- E. 黄柏

【答案】B

2019

5072

第二章 清热药

下列不属于玄参功效的是（ ）

- A. 清热凉血
- B. 解毒透疹
- C. 润肠
- D. 滋阴降火
- E. 解毒散结

【答案】B

2019

5073

» 第二章 清热药

能够清热凉血，泻火解毒，定惊的药物是（ ）

- A. 水牛角
- B. 玄参
- C. 赤芍
- D. 牡丹皮
- E. 生地黄

【答案】A

2019

5073

» 第二章 清热药

能够清热解毒，祛痰利咽，散结消肿的药物是（ ）

- A. 马勃
- B. 金银花
- C. 鱼腥草
- D. 射干
- E. 白头翁

【答案】D

2019

5072

第二章 清热药

木蝴蝶能清热利咽，还能（ ）

- A. 息风止痉
- B. 通利关节
- C. 活血止痛
- D. 息风定惊
- E. 疏肝和胃

【答案】E

2019

5073

» 第二章 清热药

具有清热解毒，疏风平肝的药物是（ ）

- A. 金荞麦
- B. 野菊花
- C. 蒲公英
- D. 鸦胆子
- E. 板蓝根

【答案】B

2019

5073

第二章 清热药

B型题

- A. 疏散风热
- B. 散结消肿
- C. 润肠通便
- D. 利尿通淋
- E. 消肿排脓

1. 夏枯草除清肝明目外，又能（ ）
2. 决明子除清肝明目外，又能（ ）
3. 谷精草除明目退翳外，又能（ ）

【答案】BCA

2019

5073

第二章 清热药

【解析】

夏枯草：清肝明目，散结消肿。

决明子：清肝明目，润肠通便。

谷精草：疏散风热，明目退翳。

2019

5072

第二章 清热药

- A. 凉血、养阴
- B. 凉血、清肺
- C. 凉血、通淋
- D. 凉血、利咽
- E. 凉血、定惊

1. 水牛角的功效是（ ）

2. 马齿苋的功效是（ ）

【答案】EC

【解析】

水牛角：清热凉血，泻火解毒，定惊。

马齿苋：清热解毒，凉血止血，通淋。

2019

5073

第二章 清热药

清热解毒，排脓消痈

B. 清热解毒，祛痰利咽

C. 清热解毒，凉血止痢

D. 清热解毒，祛风燥湿

E. 清热解毒，活血止痛

1. 大血藤的功效是（ ）

2. 鱼腥草的功效是（ ）

3. 白鲜皮的功效是（ ）

【答案】EAD

2019

5073

第二章 清热药

【解析】

大血藤：清热解毒，活血止痛，祛风通络。

鱼腥草：清热解毒，排脓消痈，利尿通淋。

白鲜皮：清热解毒，祛风燥湿，止痒。

2019

5072

第二章 清热药

- A. 知母
 - B. 芦根
 - C. 竹叶
 - D. 青箱子
 - E. 天花粉
1. 能除烦止呕的药是 ()
 2. 能滋阴润燥的药是 ()

【答案】BA

2019
5072

第二章 清热药

【解析】

芦根：清热生津，除烦止呕，利尿。

知母：清热泻火，滋阴润燥。

2019

5072

第二章 清热药

【X型题】

石膏的主治病证有（ ）

- A. 气分高热
- B. 肺热咳嗽
- C. 湿热黄疸
- D. 胃火牙痛
- E. 水火烫伤

【答案】 ABDE

【解析】石膏：（1）温病气分高热；（2）肺热咳喘；（3）胃火上炎所致的头痛、牙龈肿痛、口舌生疮；（4）疮疡不敛，湿疹，水火烫伤，外伤出血。

第三章 泻下药

【A型题】

芫花为有毒中药，其功效除泻水逐饮外，还能（ ）

- A. 破血消微
- B. 软坚散结
- C. 祛痰止咳
- D. 蚀疮去腐
- E. 解毒止血

【答案】C

【解析】芫花：泻水逐饮，祛痰止咳；外用杀虫疗疮。

2019

5073

第三章 泻下药

芦荟是治疗热结便秘，肝经实火，肝热惊风的常用药，其除泻下外，又能（ ）

- A. 清肝，杀虫
- B. 清心，利尿
- C. 清肺，化痰
- D. 清胃，止呕
- E. 清肝，截痢

【答案】A

【解析】芦荟：泻下，清肝，杀虫。

2019

5073

第三章 泻下药

千金子除能泻水逐饮，还能（ ）

- A. 逐水退肿
- B. 破血消癥
- C. 蚀疮去腐
- D. 祛痰利咽
- E. 泻下冷积

【答案】B

2019

5073

第三章 泻下药

下列不属于大黄的功效是（ ）

- A. 解毒止血
- B. 清热泻火
- C. 活血祛瘀
- D. 泻热通便
- E. 泻下攻积

【答案】D

2019

5072

第三章 泻下药

能够泻热通便，消积健胃的药物是（ ）

- A. 芦荟
- B. 番泻叶
- C. 大黄
- D. 芒硝
- E. 火麻仁

【答案】B

2019

5073

第三章 泻下药

郁李仁除了润肠通便，还能（ ）

- A. 泄水逐饮
- B. 利水消肿
- C. 消肿散结
- D. 清热泻火
- E. 消积健胃

【答案】B

2019

5072

第三章 泻下药

【B型题】

- A. 芫花
 - B. 牵牛子
 - C. 京大戟
 - D. 郁李仁
 - E. 番泻叶
1. 性寒，既泻下逐水，又去积杀虫的药物是（ ）
 2. 性温，既泻水逐饮，又杀虫疗疮的药物是（ ）

2019

5073

第三章 泻下药

【答案】BA

【解析】牵牛子：苦、寒；有毒；归肺、肾、大肠经。泻火，逐水，去积，杀虫。

芫花：辛、苦、温；有毒；归肺、肾、大肠经。泻水逐饮，祛痰止咳；外用杀虫疗疮。

2019

5073

第三章 泻下药

【X型题】

大黄的主治病症有（ ）

- A. 热毒疮肿
- B. 血热衄血
- C. 跌打损伤
- D. 瘀血经闭
- E. 湿热泻痢初起

【答案】ABCDE

2019
5072

第三章 泻下药

【解析】

大黄：（1）大便秘结，胃肠积滞，湿热泻痢初起；（2）火热上攻之目赤、咽喉肿痛、口舌生疮、牙龈肿痛；（3）热毒疮肿，水火烫伤；（4）血热吐血、衄血、咯血、便血；（5）瘀血经闭，产后瘀阻腹痛，瘕瘕积聚，跌打损伤；（6）湿热黄疸，淋证涩痛。

2019

5073

第一部分 常用单味中药

第四章 祛风湿药

2019

5072

第四章 祛风湿药

【A型题】

能够祛风除湿，散寒止痛的药物是（ ）

- A. 蕲蛇
- B. 木瓜
- C. 伸筋草
- D. 海风藤
- E. 川乌

【答案】E

2019
5073

第四章 祛风湿药

属于蕲蛇的功效的是（ ）

- A. 祛风止痛，活血通络
- B. 祛风通络，定惊止痉
- C. 祛风活络，利水
- D. 舒筋活络，化湿和中
- E. 祛风湿，利小便

【答案】B

2019

5073

» 第四章 祛风湿药

徐长卿不但祛风止痛，活血通络，止痒，还能够（ ）

- A. 解蛇毒
- B. 解表
- C. 止痛
- D. 治骨鲛
- E. 利小便

【答案】A

2019

5073

» 第四章 祛风湿药

能够舒筋活络，化湿和中，生津开胃的药物是（ ）

- A. 独活
- B. 木瓜
- C. 川乌
- D. 青风藤
- E. 威灵仙

【答案】B

2019

5072

» 第四章 祛风湿药

威灵仙不但能祛风湿，通经络，还能（ ）

- A. 止痒，解表
- B. 利水，通经下乳
- C. 化湿和中，生津开胃
- D. 止痒，解蛇毒
- E. 消痰水，治骨鲠

【答案】E

2019

5073

» 第四章 祛风湿药

能够祛风通络，利水的药物是（ ）

- A. 络石藤
- B. 雷公藤
- C. 丝瓜络
- D. 桑枝
- E. 穿山龙

【答案】D

2019

5073

第四章 祛风湿药

【B型题】

- A. 止血
 - B. 活血
 - C. 降血压
 - D. 消痰水
 - E. 利小便
1. 青风藤除祛风湿、通经络外，又能（ ）
 2. 豨薟草除祛风湿、通经络外，又能（ ）
 3. 臭梧桐除祛风湿、通经络外，又能（ ）

【答案】 ECC

2019

5073

第四章 祛风湿药

【解析】

青风藤：祛风湿，通经络，利小便。

豨薟草：祛风湿，通经络，清热解毒，降血压。

臭梧桐：祛风湿，通经络，降血压。

2019

5072

第四章 祛风湿药

【X型题】

络石藤的功效有（ ）

- A. 散寒止痛
- B. 祛风通络
- C. 利水消肿
- D. 凉血消肿
- E. 化痰散结

【答案】BD

【解析】络石藤：祛风通络，凉血消肿。

2019

5073

第四章 祛风湿药

威灵仙的主治病证有（ ）

- A. 湿热黄疸
- B. 风寒湿痹
- C. 骨蒸潮热
- D. 诸骨鲠喉
- E. 皮肤湿痒

【答案】BD

【解析】威灵仙：（1）风寒湿痹，肢体拘挛，瘫痪麻木。（2）痰饮积聚，诸骨鲠喉。

2019

5073

第一部分 常用单味中成药

第五章 芳香化湿药

2019

5072

» 第五章 芳香化湿药

【A型题】

能够化湿行气，温中止泻，还能安胎的药物是（ ）

- A. 草豆蔻
- B. 佩兰
- C. 砂仁
- D. 厚朴
- E. 广藿香

【答案】C

【解析】砂仁：化湿行气，温中止泻，安胎。

2019
5073

» 第五章 芳香化湿药

既能燥湿健脾，又祛风湿的药是（ ）

- A. 苍术
- B. 厚朴
- C. 白术
- D. 砂仁
- E. 防风

【答案】A

【解析】苍术：燥湿健脾，祛风湿，发汗，明目。

2019

5073

» 第五章 芳香化湿药

广藿香除能化湿，发表解暑，还能（ ）

- A. 安胎
- B. 止呕
- C. 平喘
- D. 祛风湿
- E. 明目

【答案】B

2019

5073

» 第五章 芳香化湿药

不属于厚朴功效的药物是（ ）

- A. 解暑
- B. 燥湿
- C. 平喘
- D. 消积
- E. 行气

【答案】A

2019

5072

» 第五章 芳香化湿药

草果的功效为（ ）

- A. 燥湿健脾，祛风湿
- B. 燥湿行气，消积平喘
- C. 燥湿化痰，降逆止呕
- D. 燥湿行气，温中止呕
- E. 燥湿温中，除痰截疟

【答案】E

【解析】草果：燥湿温中，除痰截疟。

2019
5073

第五章 芳香化湿药

【B型题】

- A. 疏肝行气
- B. 化湿行气
- C. 活血行气
- D. 燥湿行气
- E. 健脾行气

1. 白豆蔻除温中止呕外，又能（ ）
2. 草豆蔻除温中止呕外，又能（ ）

【答案】 DB

【解析】

白豆蔻：化湿行气，温中止呕。

草豆蔻：燥湿行气，温中止呕。

2019

5073

➤ 第一部分 常用单味中成药

第六章 利水渗湿药

2019

5072

第六章 利水渗湿药

【A型题】

车前子不具备的功效是（ ）

- A. 明目
- B. 止血
- C. 止泻
- D. 化痰
- E. 利水

【答案】B

【解析】车前子：利水通淋，渗湿止泻，明目，清肺化痰。

2019

5073

第六章 利水渗湿药

木通的功效为（ ）

- A. 利水通淋，解暑
- B. 利水通淋，敛疮
- C. 利水通淋，清肺
- D. 利水通淋，润肠
- E. 利水通淋，下乳

【答案】E

【解析】木通：利水通淋，泄热，通经下乳。

2019
5073

第六章 利水渗湿药

下列哪项不是灯心草的功效（ ）

- A. 利尿
- B. 通淋
- C. 清心
- D. 除烦
- E. 下乳

【答案】E

【解析】灯心草：利尿通淋，清心除烦。

2019
5073

第六章 利水渗湿药

五加皮的主治病证不包括（ ）

- A. 水肿
- B. 风湿痹痛
- C. 腰膝软弱
- D. 小儿迟行
- E. 脚气浮肿

【答案】B

【解析】五加皮：（1）风湿痹痛，四肢拘挛；（2）肝肾不足所致腰膝软弱、小儿行迟；（3）水肿，脚气浮肿。

2019

5073

第六章 利水渗湿药

某患者，患水肿伴见心悸失眠，宜选用的药是（ ）

- A. 茯苓
- B. 朱砂
- C. 磁石
- D. 泽泻
- E. 薏苡仁

【答案】A

【解析】茯苓：（1）小便不利，水肿，痰饮；（2）脾虚证，兼便溏或泄泻者尤佳；（3）心悸、失眠。

2019

5073

第六章 利水渗湿药

瞿麦除利尿通淋外，又能（ ）

- A. 通气下乳
- B. 清肺止咳
- C. 润肠通便
- D. 杀虫止痒
- E. 破血通络

【答案】E

【解析】瞿麦：利尿通淋，破血通经。

2019
5073

第六章 利水渗湿药

【X型题】

产后乳汁不下，常选用的中药有（ ）

- A. 穿山甲
- B. 王不留行
- C. 木通
- D. 通草
- E. 瞿麦

【答案】 ABCD

2019

5073

第六章 利水渗湿药

【解析】

穿山甲：（1）瘀血经闭，癥瘕痞块，跌打肿痛；（2）痹痛拘挛，中风瘫痪，麻木拘挛；（3）乳汁不下；（4）痈肿疮毒，瘰疬痰核。

王不留行：（1）血瘀痛经、经闭，难产；（2）乳汁不下，乳痈肿痛；（3）淋证涩痛，小便不利。

木通：（1）湿热淋痛，水肿尿少。（2）心火上炎或下移小肠之口舌生疮、心烦尿赤。（3）产后乳汁不通或乳少。（4）湿热痹痛。

通草：（1）湿热淋证；（2）湿温证，水肿尿少；（3）产后乳汁不下。

➤ 第一部分 常用单味中成药

第七章 温里药

2019

5072

» 第七章 温里药

【A型题】

纯阳温散，长于引火归元的药是（ ）

- A. 仙茅
- B. 肉桂
- C. 丁香
- D. 花椒
- E. 高良姜

【答案】B

【解析】肉桂：补火助阳，引火归元，散寒止痛，温通经脉。

2019

5073

» 第七章 温里药

丁香的功效是（ ）

- A. 温肾固精
- B. 温肺化饮
- C. 暖肝散结
- D. 暖宫止带
- E. 温中降逆

【答案】E

【解析】丁香：温中降逆，温肾助阳

2019

5073

» 第七章 温里药

【B型题】

- A. 温阳利水
- B. 补火助阳
- C. 疏肝燥湿
- D. 下气降逆
- E. 温肺化饮

1. 附子的功效为 ()
2. 干姜的功效为 ()

【答案】 BE

【解析】 附子：回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。

干姜：温中散寒，回阳通脉，温肺化饮。

2019

5073

» 第七章 温里药

【X型题】

吴茱萸的功效有（ ）

- A. 散寒止痛
- B. 温肺化饮
- C. 疏肝下气
- D. 燥湿止泻
- E. 祛风止痒

【答案】 ACD

【解析】 吴茱萸：散寒止痛，疏肝下气，燥湿止泻。

2019

5073

第一部分 常用单味中成药

第八章 理气药

2019

5072

第八章 理气药

【A型题】

荔枝核除行气散结外，又能（ ）

- A. 燥湿化痰
- B. 开郁醒脾
- C. 通阳散结
- D. 祛寒止痛
- E. 解毒消肿

【答案】D

【解析】荔枝核：行气散结，祛寒止痛。

2019

5073

》第八章 理气药

可用于虚喘的理气药是（ ）

- A. 沉香
- B. 陈皮
- C. 香橼
- D. 佛手
- E. 枳实

【答案】A

【解析】沉香主治：（1）寒凝气滞之胸腹胀闷作痛。（2）胃寒呕吐。（3）下元虚冷、肾不纳气之虚喘，痰饮咳喘属上盛下虚者。

2019

5073

第八章 理气药

【B型题】

- A. 枳实
 - B. 佛手
 - C. 薤白
 - D. 青皮
 - E. 柿蒂
1. 既行气导滞，又通阳散结的药是（ ）
 2. 既破气消积，又化痰除痞的药是（ ）
 3. 既疏肝破气，有消积化滞的药是（ ）

【答案】CAD

2019
5073

» 第八章 理气药

【解析】

薤白：通阳散结，行气导滞。

枳实：破气消积，化痰散痞。

青皮：疏肝破气，消积化滞。

2019

5072

》第八章 理气药

- A. 行气止痛，开郁醒脾
 - B. 行气祛寒，散滞止痛
 - C. 疏肝破气，散结消滞
 - D. 理气宽中，燥湿化痰
 - E. 行气止痛，健脾消食
1. 青皮的功效为（ ）
 2. 甘松的功效为（ ）

【答案】CA

【解析】

青皮：疏肝破气，消积化滞。

甘松：行气止痛，开郁醒脾。

2019

5073

第八章 理气药

- A. 梅花
- B. 甘松
- C. 玫瑰花
- D. 木香
- E. 化橘红

1. 某男，47岁，患脾胃气滞之脘腹胀痛，兼食少便溏，治当行气止痛、健脾消食，宜选用的药是（ ）

2. 某女，45岁，因思虑伤脾导致胸闷、脘腹胀痛、不思饮食，治当行气止痛、开郁醒脾，宜选用的药是（ ）

【答案】DB

2019

5073

》第八章 理气药

【解析】

木香：（1）脾胃气滞之脘腹胀痛；（2）下痢腹痛、里急后重；（3）脾运失常、肝失疏泄之胁肋胀痛、泄泻；（4）脾虚气滞之食少吐泻。

甘松：（1）思虑伤脾或寒郁气滞引起的胸闷、脘腹胀痛、不思饮食；（2）湿脚气。

2019

5073

》第八章 理气药

【X型题】

枳实的主治病证有（ ）

- A. 食积腹痛便秘
- B. 痰滞胸痹证
- C. 泻痢里急后重
- D. 胃下垂、子宫脱垂
- E. 痰湿阻滞之胸脘痞满

【答案】ABCDE

【解析】枳实：（1）食积便秘胀痛；（2）泻痢里急后重；（3）痰湿阻滞之胸脘痞满，痰滞胸痹证；（4）胃扩张，胃下垂，脱肛，子宫脱垂。

第一部分 常用单味中成药

第九章 消食药

2019

5072

第九章 消食药

【A型题】

莱菔子的主治病症是（ ）

- A. 食积兼脾虚
- B. 食积兼瘀血
- C. 食积兼虫积
- D. 食积兼气滞
- E. 食积兼遗尿

【答案】D

【解析】莱菔子：（1）食积气滞之脘腹胀满；（2）痰涎壅盛之气喘咳嗽。

2019

5073

第九章 消食药

【B型题】

- A. 神曲
 - B. 贯众
 - C. 莱菔子
 - D. 鸡内金
 - E. 苦楝皮
1. 能化坚消石的是 ()
 2. 能固精止遗的是 ()
 3. 能杀虫疗癣的是 ()

【答案】 DDE

2019

5073

第一部分 常用单味中成药

第十章 驱虫药

2019

5072

» 第十章 驱虫药

【A型题】

贯众的主治病证不包括（ ）

- A. 疔腮
- B. 风热感冒
- C. 寄生虫病
- D. 血热出血
- E. 水火烫伤

【答案】E

【解析】贯众：（1）钩虫病，绦虫病，蛲虫病；（2）风热感冒，温毒斑疹，疔腮；（3）预防麻疹、流感、流脑；（4）血热衄血、吐血、便血、崩漏。煎汤5-10克。

» 第十章 驱虫药

【B型题】

- A. 1~3g
 - B. 3~6g
 - C. 6~15g
 - D. 15~30g
 - E. 30~60g
1. 槟榔驱绦虫的成人一日用量是 ()
 2. 苦楝皮驱蛔虫的成人一日用量是 ()

【答案】 EB

2019

5073

第一部分 常用单味中成药

第十一章 止血药

2019

5072

» 第十一章 止血药

【A型题】

既凉血止血，又祛痰止咳的药是（ ）

- A. 大蓟
- B. 白及
- C. 地榆
- D. 侧柏叶
- E. 棕榈炭

【答案】D

【解析】侧柏叶：凉血止血，祛痰止咳，生发乌发。

2019

5073

» 第十一章 止血药

蒲黄能活血祛瘀外，又能（ ）

- A. 行气宽中
- B. 祛瘀止痛
- C. 收敛止血
- D. 温中止痛
- E. 宁心安神

【答案】B

【解析】蒲黄：活血祛瘀，收敛止血，利尿通淋。

2019
5073

» 第十一章 止血药

白及的功效为（ ）

- A. 收敛止血，消肿生肌
- B. 收敛止血，解毒敛疮
- C. 收敛止血，凉血化瘀
- D. 收敛止血，补虚消积
- E. 收敛止血，清热解毒

【答案】A

【解析】白及：收敛止血，消肿生肌。

2019
5073

» 第十一章 止血药

功能凉血止血，外用治烫伤及脱发的药物是（ ）

- A. 侧柏叶
- B. 槐花
- C. 大黄
- D. 石膏
- E. 生地

【答案】A

【解析】侧柏叶：（1）各种出血证；（2）肺热咳喘痰多；（3）血热脱发，须发早白，烫伤（外用）。

2019

5073

» 第十一章 止血药

【B型题】

- A. 清热安胎
 - B. 解毒止痢
 - C. 散寒止痛
 - D. 疏肝止痛
 - E. 清肝泻火
1. 艾叶除温经止血外，又能（ ）
 2. 槐花除凉血止血外，又能（ ）
 3. 苎麻根除凉血止血外，又能（ ）

【答案】CEA

2019

5073

» 第十一章 止血药

【解析】

艾叶：温经止血，散寒止痛，外用祛湿止痒。

槐花：凉血止血，清肝泻火。

苎麻根：凉血止血，清热安胎，利尿，解毒。

2019

5072

» 第十一章 止血药

【X型题】

具有化瘀止血作用的中药有（ ）

- A. 三七
- B. 白及
- C. 茜草
- D. 蒲黄
- E. 槐花

【答案】ACD

【解析】三七：化瘀止血，活血定痛。

茜草：凉血，祛瘀，止血，通经。

蒲黄：活血祛瘀，收敛止血，利尿通淋。

2019

5073

» 第十一章 止血药

具有安胎作用的药物是（ ）

- A. 苎麻根
- B. 艾叶
- C. 黄芩
- D. 苏梗
- E. 桑寄生

【答案】ABCDE

2019

5073

第一部分 常用单味中成药

第十二章 活血祛瘀药

2019

5072

» 第十二章 活血祛瘀药

【A型题】

莪术除破血行气外，又能（ ）

- A. 凉血清心
- B. 化瘀止血
- C. 下入消肿
- D. 消积止痛
- E. 消肿生肌

【答案】D

【解析】莪术：破血行气，消积止痛。

2019

5073

» 第十二章 活血祛瘀药

既能活血化瘀，又能利尿通淋的药物是（ ）

- A. 牛膝，瞿麦
- B. 牛膝，车前子
- C. 牛膝，泽泻
- D. 牛膝，通草
- E. 瞿麦，篇蓄

【答案】A

【解析】牛膝：活血通经，利尿通淋，引血下行，补肝肾，强筋骨。

瞿麦：利尿通淋，破血通经。

2019

5073

» 第十二章 活血祛瘀药

郁金不具有的功效是（ ）

- A. 活血止痛
- B. 行气解郁
- C. 凉血清心
- D. 利胆退黄
- E. 消肿生肌

【答案】E

【解析】郁金：活血止痛，行气解郁，凉血清心，利胆退黄。

2019
5073

» 第十二章 活血祛瘀药

具有活血调经，凉血消痈，清心作用的药物是（ ）

- A. 益母草
- B. 泽兰
- C. 郁金
- D. 丹参
- E. 凌霄花

【答案】D

【解析】丹参：活血祛瘀，通经止痛，清心除烦，凉血消痈。

2019
5073

» 第十二章 活血祛瘀药

用于产后水肿尤宜的药物是（ ）

- A. 泽兰
- B. 益母草
- C. 车前子
- D. 茯苓皮
- E. 地肤子

【答案】B

【解析】益母草：（1）月经不调，痛经，经闭，产后瘀阻，跌打伤痛；（2）小便不利，水肿；（3）疮痈肿毒，皮肤痒疹。

2019

5073

» 第十二章 活血祛瘀药

郁金与石菖蒲配伍的意义在于（ ）

- A. 化湿豁痰
- B. 清心开窍
- C. 治疗痰火所致之癫狂
- D. 治湿热蒙蔽清窍之神昏、癫痫
- E. 加强活血祛瘀之功

【答案】D

2019

5073

» 第十二章 活血祛瘀药

【B型题】

- A. 疏肝解郁
 - B. 祛风止痛
 - C. 利尿通淋
 - D. 止咳平喘
 - E. 清心除烦
1. 川芎除活血行气外，又能（ ）
 2. 丹参除祛瘀止痛外，又能（ ）
 3. 牛膝除活血通经外，又能（ ）

【答案】 BEC

2019

5073

» 第十二章 活血祛瘀药

【解析】

川芎：活血行气，祛风止痛。

丹参：活血祛瘀，通经止痛，清心除烦，凉血消痈。

牛膝：活血通经，利尿通淋，引血下行，补肝肾，强筋骨。

2019

5072

» 第十二章 活血祛瘀药

- A. 丹参
 - B. 红花
 - C. 水蛭
 - D. 乳香
 - E. 五灵脂
1. 能破血逐瘀、通经的药是（ ）
 2. 能活血止痛、消肿生肌的药是（ ）
 3. 能化瘀止血、解蛇虫毒的药是（ ）

【答案】CDE

2019
5073

» 第十二章 活血祛瘀药

【解析】

水蛭：破血逐瘀，通经。

乳香：活血止痛，消肿生肌。

五灵脂：活血止痛，化瘀止血，解蛇虫毒。

2019

5072

» 第十二章 活血祛瘀药

- A. 破血逐瘀，续筋接骨
 - B. 破血通经，消食化积
 - C. 活血定痛，敛疮生肌
 - D. 活血祛瘀，解郁安神
 - E. 活血通经，清热利湿
1. 西红花的功效为（ ）
 2. 刘寄奴的功效为（ ）
 3. 北刘寄奴的功效为（ ）

【答案】 DBE

【解析】 西红花：活血祛瘀，凉血解毒，解郁安神。

刘寄奴：破血痛经，散寒止痛，消食化积。

北刘寄奴：活血祛瘀，通经止痛，凉血止血，清热利湿。

2019

5073

» 第十二章 活血祛瘀药

【X型题】

牛膝与川牛膝均有的功效有 ()

- A. 逐瘀
- B. 通经
- C. 利尿通淋
- D. 引血下行
- E. 补肝肾强筋骨

【答案】 ABCD

【解析】牛膝：活血通经，利尿通淋，引血下行，补肝肾，强筋骨。

川牛膝：逐瘀通经，通利关节，利尿通淋，引血下行。

2019

5073

第一部分 常用单味中成药

第十三章 化痰止咳平喘药

2019
5072

» 第十三章 化痰止咳平喘药

【A型题】

半夏和天南星除燥湿祛痰的功效外还能（ ）

- A. 止咳
- B. 化痰
- C. 散结
- D. 通络
- E. 消痞

【答案】C

【解析】半夏：燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。

天南星：燥湿化痰，祛风止痉，散结消肿。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

既能清热化痰，又能除烦止呕的药物是（ ）

- A. 瓜蒌
- B. 芦根
- C. 枇杷叶
- D. 竹沥
- E. 竹茹

【答案】E

【解析】竹茹：清热化痰，除烦止呕，安胎。

2019
5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

既能泻肺平喘，又能利水消肿的药物是（ ）

- A. 桑叶
- B. 桑枝
- C. 桑白皮
- D. 五加皮
- E. 地骨皮

【答案】C

【解析】桑白皮：泻肺平喘，利水消肿。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

【B型题】

- A. 芥子
 - B. 桔梗
 - C. 前胡
 - D. 白前
 - E. 竹茹
1. 性平，能宣肺祛痰的药是（ ）
 2. 性微寒，能宣散风热的药是（ ）
 3. 性微温，能降气祛痰的药是（ ）

【答案】BCD

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

【解析】

桔梗：苦，辛、平；归肺经。宣肺，利咽，祛痰，排脓。

前胡：苦、辛、微寒；归肺经。降气祛痰，宣散风热。

白前：苦，辛、微温；归肺经。降气、去痰，止咳。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

【X型题】

浙贝母主治的病证有（ ）

- A. 风热咳嗽
- B. 肺热咳嗽
- C. 乳痈
- D. 肺痈
- E. 瘰癧

【答案】ABCDE

【解析】浙贝母：（1）肺热咳喘，风热咳嗽；（2）瘰癧。疮肿，乳痈。肺痈。

2019

5073

» 第十三章 化痰止咳平喘药

白附子的主治病证有（ ）

- A. 中风痰壅，口眼喎斜
- B. 瘰疬痰核
- C. 破伤风
- D. 痰厥头痛
- E. 毒蛇咬伤

【答案】 ABCE

【解析】 白附子：（1）中风痰壅，口眼歪斜，破伤风，惊风癫痫，偏正头痛；（2）毒蛇咬伤，瘰疬痰核。

2019

5073

第一部分 常用单味中药

第十四章 安神药

2019

5072

第十四章 安神药

【A型题】

朱砂配磁石的功效为（ ）

- A. 滋阴潜阳
- B. 重镇安神
- C. 清热泻火
- D. 解毒消肿
- E. 纳气平喘

【答案】B

2019
5073

第十四章 安神药

生用镇静安神，煅用收湿敛疮的是（ ）

- A. 磁石
- B. 龙骨
- C. 滑石
- D. 朱砂
- E. 琥珀

【答案】B

【解析】龙骨的特点：生用质重镇潜，煅后药性涩敛，内服收敛固脱，外用收湿敛疮。

2019

5073

» 第十四章 安神药

既治心悸失眠又治肠燥便秘的药物是（ ）

- A. 酸枣仁
- B. 桃仁
- C. 柏子仁
- D. 瓜蒌仁
- E. 郁李仁

【答案】C

【解析】柏子仁：养心安神，润肠通便，止汗。

2019
5073

第十四章 安神药

- A. 镇惊安神
 - B. 解郁安神
 - C. 养心安神
 - D. 清心安神
 - E. 健脾安神
1. 合欢皮的功效为 ()
 2. 夜交藤的功效为 ()
 3. 茯苓的功效为 ()

【答案】 BCE

【解析】 合欢皮：解郁安神，活血消肿。

夜交藤：养心安神，祛风通络。

茯苓：利水渗湿，健脾，安神。

2019

5073

第一部分 常用单味中药

第十五章 平肝息风药

2019

5072

第十五章 平肝息风药

【A型题】

石决明的功效为（ ）

- A. 平肝通络
- B. 平肝养血
- C. 平肝安神
- D. 平肝熄风
- E. 平肝潜阳

【答案】E

【解析】石决明：平肝潜阳，清肝明目。

2019

5073

第十五章 平肝息风药

蒺藜的功效为（ ）

- A. 平肝潜阳，清肝明目
- B. 平肝潜阳，滋阴明目
- C. 平肝疏肝，祛风明目，散风止痒
- D. 平肝潜阳，清热明目，解毒
- E. 平肝息风，清肝明目，清热解毒

【答案】C

【解析】蒺藜：平肝，疏肝，祛风明目，散风止痒。

2019
5073

第十五章 平肝息风药

【B型题】

- A. 珍珠 B. 蒺藜
C. 僵蚕 D. 珍珠母
E. 罗布麻叶

1. 既平肝清热，又能降压利水的药是（ ）
2. 既平肝潜阳，又能清肝明目的药是（ ）
3. 既平肝疏肝，又能祛风明目的药是（ ）

【答案】CDB

【解析】

蒺藜：平肝，疏肝，祛风明目，散风止痒。

僵蚕：息风止痉，祛风止痛，化痰散结。

珍珠母：平肝潜阳，清肝明目，安神定惊，收湿敛疮。

2019

5053

第十五章 平肝息风药

【X型题】

僵蚕的功效为（ ）

- A. 息风止痉
- B. 平抑肝阳
- C. 祛风止痛
- D. 化痰散结
- E. 祛风止痒

【答案】ACD

【解析】僵蚕：息风止痉，祛风止痛，化痰散结。

2019

5073

第十五章 平肝息风药

牡蛎的功效有（ ）

- A. 平肝潜阳
- B. 镇惊安神
- C. 软坚散结
- D. 收敛固涩
- E. 制酸止痛

【答案】ABCDE

【解析】牡蛎的功效有平肝潜阳，镇惊安神，软坚散结，收敛固涩，制酸止痛。

2019
5073

第一部分 常用单味中药

第十六章 开窍药

2019

5072

» 第十六章 开窍药

【A型题】

安息香的功效为（ ）

- A. 开窍清热
- B. 开窍化湿
- C. 开窍息风
- D. 开窍活血
- E. 开窍祛痰

【答案】D

【解析】安息香：开窍避秽，行气活血，止痛

2019
5073

» 第十六章 开窍药

【B型题】

- A. 麝香 B. 冰片
C. 苏合香 D. 牛膝 E. 牛黄

1. 既能开窍，又能清热止痛的药物是（ ）
2. 既能开窍，又能辟秽止痛的药物是（ ）
3. 既能开窍，又能息风止痉的药物是（ ）

【答案】 BCE

【解析】

冰片：开窍醒神，清热止痛。

苏合香：开窍辟秽，止痛。

牛黄：清热解毒，息风止痉，化痰开窍。

2019

5073

第一部分 常用单味中成药

第十七章 补虚药

2019

5072

第十七章 补虚药

【A型题】

白芍不具有的功效是（ ）

- A. 养血调经
- B. 柔肝止痛
- C. 养心安神
- D. 平抑肝阳
- E. 敛阴止汗

【答案】C

【解析】白芍：养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。

2019

5073

» 第十七章 补虚药

功能益肾补肺，止血化痰的药物是（ ）

- A. 阿胶
- B. 蛤蚧
- C. 核桃仁
- D. 冬虫夏草
- E. 紫河车

【答案】D

【解析】冬虫夏草：益肾补肺，止血化痰。

2019

5073

第十七章 补虚药

主治心气虚之心动悸、脉结代的中药是（ ）

- A. 甘草
- B. 党参
- C. 人参
- D. 山药
- E. 黄芪

【答案】A

【解析】甘草：（1）心气虚的心动悸、脉结代；（2）脾虚乏力、食少便溏；（3）咳嗽气喘；（4）疮痈肿毒，食物或药物中毒；（5）脘腹或四肢挛急疼痛；（6）调和诸药。

2019

» 第十七章 补虚药

功能暖肾固精缩尿，温脾止泻摄唾的中药是（ ）

- A. 鹿茸
- B. 补骨脂
- C. 益智仁
- D. 锁阳
- E. 杜仲

【答案】C

【解析】益智仁：暖肾固精缩尿，温脾止泻摄唾。

2019
5073

» 第十七章 补虚药

【B型题】

- A. 益智仁
 - B. 蛤蚧
 - C. 杜仲
 - D. 当归
 - E. 人参
1. 被称为救脱要药的是（ ）
 2. 被称为妇科调经之要药的是（ ）
 3. 被称为脾寒泻痛或多涎唾之要药的是（ ）

【答案】EDA

2019

5073

第十七章 补虚药

【解析】

人参：（1）**气虚欲脱证**；（2）脾气虚弱的食欲不振、呕吐泄泻；（3）肺气虚弱的气短喘促、脉虚自汗；（4）热病津伤的口渴，消渴证；（5）心神不安，失眠多梦，惊悸健忘。

当归的特点：凡血虚血瘀有寒之证均宜，兼肠燥便秘者尤佳，既为妇科调经之要药，又为内科补血之佳品。

益智仁的特点：既暖肾固精缩尿，治肾虚遗精滑泄；又温脾开胃摄唾，治脾寒泄泻腹痛或多涎唾。

2019

5073

第十七章 补虚药

- A. 养心
 - B. 补肝
 - C. 明目
 - D. 安胎
 - E. 摄唾
1. 覆盆子除益肾固精外，又能（ ）
 2. 沙苑子除益肾固精外，又能（ ）
 3. 益智仁除益肾固精外，又能（ ）

【答案】CCE

【解析】覆盆子：益肾，固精，缩尿，明目。

沙苑子：补肾固精，养肝明目。

益智仁：暖肾固精缩尿，温脾止泻摄唾。

2019

5073

» 第十七章 补虚药

- A. 女贞子
- B. 墨旱莲
- C. 南沙参
- D. 北沙参
- E. 蛤蟆油

1. 既清肺养阴又祛痰的是（ ）
2. 即补肾益精又养阴润肺的是（ ）

【答案】CE

【解析】南沙参：清肺养阴，祛痰，益气。

蛤蟆油：补肾益精，养阴润肺。

2019

5073

» 第十七章 补虚药

- A. 当归
 - B. 鹿茸
 - C. 墨旱莲
 - D. 沙苑子
 - E. 熟地黄
1. 既补血，又活血的药是（ ）
 2. 既补血，又滋阴的药是（ ）
 3. 既养精血，又壮肾阳的药是（ ）

【答案】 AEB

【解析】 当归：补血活血，调经止痛，润肠通便。

熟地黄：补血滋阴，益精益髓

鹿茸：壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。

2019

5073

» 第十七章 补虚药

- A. 大枣
 - B. 沙苑子
 - C. 骨碎补
 - D. 太子参
 - E. 玉竹
1. 既补肾固精，又养肝明目的药是（ ）
 2. 既补中益气，又养血安神的药是（ ）
 3. 既滋阴润肺，又养胃生津的药是（ ）

【答案】BAE

【解析】沙苑子：补肾固精，养肝明目。

大枣：补中益气，养血安神，缓和药性。

玉竹：滋阴润肺，生津养胃。

2019

5073

第十七章 补虚药

【X型题】

以下哪种情况不宜使用黄芪（ ）

- A. 表实邪盛
- B. 气滞湿阻
- C. 食积内停
- D. 阴虚阳亢
- E. 疮痈毒盛

【答案】ABCDE

2019

5072

» 第十七章 补虚药

龟甲的功效有（ ）

- A. 软坚散结
- B. 滋阴潜阳
- C. 益肾健骨
- D. 养心补血
- E. 活血化瘀

【答案】BCD

【解析】龟甲的功效有滋阴潜阳，益肾健骨，养血补心，凉血止血。

2019
5073

第一部分 常用单味中药

第十八章 收涩药

2019

5072

» 第十八章 收涩药

【A型题】

诃子除涩肠敛肺外还能（ ）

- A. 收敛止血
- B. 收湿敛疮
- C. 固崩止带
- D. 固精缩尿
- E. 下气利咽

【答案】E

【解析】诃子：涩肠，敛肺，下气，利咽。

2019

5073

» 第十八章 收涩药

乌梅的主治病症是（ ）

- A. 外感咳嗽
- B. 湿热泻痢
- C. 瘀阻出血
- D. 蛔厥腹疼
- E. 积滞腹疼

【答案】D

【解析】乌梅：（1）肺虚久咳；（2）久泻久痢；（3）虚热消渴；（4）蛔厥腹痛；（5）崩漏，便血

2019

5073

» 第十八章 收涩药

【B型题】

- A. 芡实
 - B. 椿皮
 - C. 赤石脂
 - D. 山茱萸
 - E. 覆盆子
1. 外用治外伤出血的药是 ()
 2. 内服治湿热泻痢的药是 ()
 3. 内服治虚汗不止的药是 ()

【答案】 CBD

2019

5073

» 第十八章 收涩药

【解析】

赤石脂：（1）泻痢不止，便血脱肛。（2）崩漏，赤白带下。
（3）湿疮流水，溃疡不敛，外伤出血。

椿皮：（1）久泻久痢，湿热泻痢，便血；（2）崩漏，赤白带下；（3）蛔虫病，疮癣作痒。

山茱萸：（1）肝肾亏虚之头晕目眩、腰膝酸软、阳痿；（2）肾虚遗精滑精，小便不禁，虚汗不止；（3）妇女崩漏及月经过多。

2019

5073

» 第十八章 收涩药

【X型题】

五味子的功效有（ ）

- A. 敛肺
- B. 敛汗
- C. 止泻
- D. 止血
- E. 止带

【答案】 ABC

【解析】 五味子：收敛固涩，益气生津，补肾宁心。

2019

5072

第一部分 常用单味中药

第十九章 涌吐药

2019

5072

第十九章 涌吐药

【X型题】

具有截疟作用的药是（ ）

- A. 柴胡
- B. 青蒿
- C. 生首乌
- D. 常山
- E. 鸦胆子

【答案】 BCDE

2019
5073

第十九章 涌吐药

【解析】

青蒿：退虚热，凉血，解暑，截疟。

生首乌：补益精血，解毒，截疟，润肠通便。

常山：涌吐痰饮，截疟。

鸦胆子：清热解毒，燥湿杀虫，止痢截疟；外用腐蚀赘疣。

2019

5073

第一部分 常用单味中药

第二十章 杀虫燥湿止痒药

2019

5072

» 第二十章 杀虫燥湿止痒药

【A型题】

既攻毒杀虫，又利水通便的药是（ ）

- A. 轻粉
- B. 硫磺
- C. 雄黄
- D. 鸦胆子
- E. 土荆皮

【答案】 A

【解析】 轻粉：外用杀虫，攻毒，敛疮；内服祛痰消积，逐水通便。

2019

5073

» 第二十章 杀虫燥湿止痒药

下列哪项不是雄黄的功效（ ）

- A. 解毒
- B. 燥湿祛痰
- C. 通便
- D. 截疟
- E. 杀虫

【答案】C

【解析】雄黄：解毒，杀虫，燥湿祛痰，截疟定惊。

2019

5073

第一部分 常用单味中药

第二十一章 拔毒消肿敛疮药

2019

5073

» 第二十一章 拔毒消肿敛疮药

【A型题】

既攻毒蚀疮，又破血逐瘀的药是（ ）

- A. 砒石
- B. 斑蝥
- C. 升药
- D. 干漆
- E. 猫爪草

【答案】B

【解析】斑蝥：攻毒蚀疮，破血逐瘀，散结消癥。

2019
5073

» 第二十一章 拔毒消肿敛疮药

解毒消肿，有开窍醒神的药是（ ）

- A. 斑蝥
- B. 升药
- C. 砒石
- D. 蟾蜍
- E. 安息香

【答案】D

【解析】蟾蜍：解毒消肿，止痛，开窍醒神。

2019

5073

» 第二十一章 拔毒消肿敛疮药

【B型题】

- A. 升药
 - B. 轻粉
 - C. 砒石
 - D. 铅丹
 - E. 炉甘石
1. 含汞而善治疮疡溃后脓出不畅的药是 ()
 2. 含汞而主治水腫便秘实证的药是 ()
 3. 功能明目退翳、收湿生肌的药是 ()

【答案】 ABE

2019

5073

➤ 第二十一章 拔毒消肿敛疮药

【解析】

升药：拔毒去腐。本品不内服。不宜长期大面积涂敷，腐肉已去或脓水已净者忌用。

轻粉：外用杀虫，攻毒，敛疮；内服祛痰消积，**逐水通便**。

炉甘石：明目去翳，收湿生肌。

2019

5073

➤ 第二部分 常用中成药

第一章 内科常用中成药

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

【A型题】

六合定中丸除和胃消食外，又能（ ）

- A. 辟瘟解毒
- B. 祛暑除湿
- C. 清热解毒
- D. 益气生津
- E. 祛风除湿

【答案】B

【解析】六合定中丸：祛暑除湿，和胃消食。用于夏伤暑湿，宿食停滞，寒热头痛，胸闷恶心，吐泻腹痛。

2019

》第一章 内科常用中成药

可治疗中老年人、病后、产后虚性便秘的通便类药物是（ ）

- A. 清宁丸
- B. 通便灵胶囊
- C. 苁蓉通便口服液
- D. 通乐颗粒
- E. 便秘通

【答案】C

【解析】苁蓉通便口服液：中老年人、病后产后等虚性便秘及习惯性便秘。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

舟车丸的功能是（ ）

- A. 润肠通便
- B. 活血通便
- C. 行气逐水
- D. 泻火通便
- E. 健脾利湿

【答案】C

【解析】舟车丸：行气逐水。水停气滞所致的水肿。

2019

5073

» 第一章 内科常用中成药

咳嗽属于外感风热者，宜选用的成药是（ ）

- A. 急支糖浆
- B. 小青龙合剂
- C. 养阴清肺膏
- D. 苏子降气丸
- E. 蛇胆川贝散

【答案】A

【解析】急支糖浆：清热化痰，宣肺止咳。用于外感风热所致的咳嗽。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

青娥丸的主治是（ ）

- A. 阳虚泄泻
- B. 阴虚潮热
- C. 血虚失眠
- D. 肺虚久咳
- E. 肾虚腰痛

【答案】E

【解析】青娥丸：肾虚腰痛，起坐不利，膝软乏力。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

用于血虚所致的面色萎黄，头晕眼花，月经不调的常用中成药是（ ）

- A. 当归补血口服液
- B. 四物合剂
- C. 人参归脾丸
- D. 八珍颗粒
- E. 十全大补丸

【答案】B

【解析】四物合剂：血虚所致的面色萎黄、头晕眼花、心悸气短及月经不调。

2019
5073

》第一章 内科常用中成药

健脾生血颗粒含有硫酸亚铁，对胃有刺激性。所以服用时宜

()

- A. 饭前服
- B. 饭后服
- C. 睡前服
- D. 空腹服
- E. 没有特殊要求

【答案】B

【解析】健脾生血颗粒：含有硫酸亚铁，对胃有刺激性，故宜在饭后服用。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

肝火犯胃所致的胃痛，胁痛宜选用用（ ）

- A. 四逆散
- B. 养血安神丸
- C. 左金丸
- D. 九气拈痛丸
- E. 胃苏颗粒

【答案】C

2019
5072

》第一章 内科常用中成药

稳心颗粒除活血化瘀外，又能（ ）

- A. 益气强心
- B. 理气消积
- C. 益气养血
- D. 理气化痰
- E. 益气养阴

【答案】E

【解析】稳心颗粒：益气养阴，活血化瘀。气阴两虚，心脉瘀阻所致的心悸。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

慎用槐角丸的出血证为（ ）

- A. 咳血
- B. 尿血
- C. 肠风便血者
- D. 虚寒性便血者
- E. 外伤出血者

【答案】D

【解析】槐角丸注意事项：虚寒性便血者、体弱年迈者慎用。服药期间，忌食辛辣油腻食物。若痔疮便血，肿痛严重和便血呈喷射状者，应及时采取综合急救措施。

2019

》第一章 内科常用中成药

仙灵骨葆胶囊除滋补肝肾，强筋壮骨外，又能（ ）

- A. 通络利湿
- B. 祛风活络
- C. 散风止痛
- D. 活血通络
- E. 化痰除湿

【答案】D

【解析】仙灵骨葆胶囊：滋补肝肾，活血通络，强筋壮骨。用于肝肾不足，瘀血阻络所致骨质疏松症。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

患者，男，39岁，入秋以来，天气渐凉，外出不慎感寒，症见头痛发热、汗出恶风、鼻塞干呕。证属感冒风寒表虚证，宜选用的成药是（）

- A. 感冒清热颗粒
- B. 桂枝合剂
- C. 表实感冒颗粒
- D. 正柴胡饮颗粒
- E. 小柴胡颗粒

【答案】B

2019
5073

》第一章 内科常用中成药

一6岁小儿，平时饮食不节，又感受风寒，症见恶寒发热、头痛身楚、胸脘满闷、恶心呕吐、腹痛腹泻。证属外感风寒、内伤食积证，宜选用的成药是（）

- A. 九味羌活丸
- B. 荆防颗粒
- C. 表实感冒颗粒
- D. 藿香正气液
- E. 午时茶颗粒

【答案】E

2019

5073

» 第一章 内科常用中成药

某男，30岁，高热后大便秘结，兼见口渴咽干，口唇干裂，舌红少津，宜选用的成药是（）。

- A. 舟车丸
- B. 增液口服液
- C. 当归龙荟丸
- D. 九制大黄丸
- C. 牛黄解毒丸
- E. 通便灵胶囊

【答案】B

2019
5073

》第一章 内科常用中成药

增液口服液

【药物组成】玄参、生地黄、山麦冬。

【功能主治】养阴生津，增液润燥。高热后，阴津亏损所致的便秘，症见大便秘结，兼见口渴咽干、口唇干燥、小便短赤、舌红少津。

【注意事项】服药期间，忌食辛辣刺激性食物。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某男，48岁，症见大便干结难下、腹部胀满不舒，西医诊断为习惯性便秘，中医辨证为肠热津亏所致的便秘，宜选用的成药是（）

- A. 通便灵胶囊
- B. 增液口服液
- C. 当归龙荟丸
- D. 麻仁胶囊
- E. 苁蓉通便口服液

【答案】D

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某男，35岁，因肝胆湿热而导致头晕目赤，耳鸣，耳肿疼痛，胁痛口苦，尿赤涩痛，宜选用的成药是（）。

- A. 黄连上清丸
- B. 一清颗粒
- C. 牛黄解毒丸
- D. 龙胆泻肝丸
- E. 牛黄至宝丸

【答案】D

2019

5073

第一章 内科常用中成药

龙胆泻肝丸（颗粒、口服液）

【功能主治】清肝胆，利湿热。肝胆湿热所致的头晕目赤、耳鸣耳聋、耳肿疼痛、胁痛口苦、尿赤涩痛、湿热带下。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

患者，男，33岁，咳嗽一周，症见头晕耳鸣、咳嗽吐衄、痰多黄稠、咽膈不利、口渴心烦等。证属肝火犯肺，治宜选用的成药是（）

- A. 小青龙合剂
- B. 急支糖浆
- C. 橘红丸
- D. 止嗽定喘口服液
- E. 黛蛤散

【答案】E

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某男，16岁，近日口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。证属火热内盛，治当清热泻火，利尿通便。宜选用的成药是（）

- A. 龙胆泻肝丸
- B. 导赤散
- C. 牛黄上清丸
- D. 清热解毒口服液
- E. 新雪颗粒

【答案】B

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某男，50岁，患胃病多年，症见脘腹冷痛，呕吐泄泻，手足不温。证属脾胃虚、寒，宜选用的成药是（）。

- A. 右归丸
- B. 良附丸
- C. 四逆汤
- D. 香砂养胃丸
- E. 附子理中丸

【答案】E

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某女，34岁，近日胃痛、痞满，症见胃痛隐隐、脘闷不舒、呕吐酸水、嘈杂不适、不思饮食、四肢倦怠。证属胃阳不足、湿阻气滞，宜选用的成药是（）

- A. 小建中颗粒
- B. 良附丸
- C. 四逆汤
- D. 理中丸
- E. 香砂养胃颗粒

【答案】E

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某女，49岁，患梅尼埃病，症见眩晕、头痛、如蒙如裹、胸脘满闷。证属脾虚湿盛、痰浊内阻，宜选用的成药是（）

- A. 消瘦丸
- B. 清气化痰丸
- C. 复方鲜竹沥液
- D. 橘贝半夏颗粒
- E. 半夏天麻丸

【答案】E

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某女，30岁。身强体健，今年2月中旬，因着衣不慎而感风寒，导致急性支气管炎。症见身热烦渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷。证属表寒里热，宜选用的成药是（ ）。

- A. 蠲哮片
- B. 橘红丸
- C. 通宣理肺丸
- D. 桂龙咳喘宁胶囊
- E. 止嗽定喘口服液

【答案】E

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

患者，女，82岁，咳嗽三月余，多方治疗未见好转，经检查排除肺癌的可能。症见干咳无痰，证属痰热伤肺，治宜清热化痰，敛肺止咳，宜选择的成药是（）

清热化痰，敛肺止咳

- A. 清肺抑火丸
- B. 蛇胆川贝散
- C. 养阴清肺丸
- D. 急支糖浆
- E. 强力枇杷露

【答案】E

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

患者，男，36岁。患咳嗽，症见痰多，色黄，粘稠，平时吃肉较多，有吸烟史，下列不宜选用的成药是（）

- A. 清肺抑火丸
- B. 蛇胆川贝散
- C. 橘红丸
- D. 蜜炼川贝枇杷膏
- E. 急支糖浆

【答案】D

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某男，76岁，有老慢支病史。近日天气寒冷，感受风寒，症见咳嗽喘息、胸膈满闷，腰膝酸软，耳鸣，证属上盛下虚、气逆痰壅，宜选择的成药是（）

- A. 小青龙合剂
- B. 蜜炼川贝枇杷膏
- C. 苏子降气丸
- D. 急支糖浆
- E. 二母宁嗽丸

【答案】C

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某男，33岁，症见消化不良，暖气食少，脘腹胀满，大便溏泄。

证属脾虚气滞，宜选用的成药是（）

- A. 四君子丸
- B. 香砂六君丸
- C. 八珍颗粒
- D. 十全大补丸
- E. 薯蓣丸

【答案】B

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某男，56岁，阳痿遗精半年，症见腰膝痠冷，精神不振，阳痿遗精，怯寒畏冷，大便溏薄，尿频而清。证属肾阳不足，命门火衰，宜选用的成药是（）

- A. 补中益气丸
- B. 左归丸
- C. 右归丸
- D. 参苓白术丸
- E. 五子衍宗丸

【答案】C

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

患者，女，45岁，素患眩晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花。证属肝肾阴亏，宜选用的成药是（）

- A. 七味都气丸
- B. 桂附地黄丸
- C. 六味地黄丸
- D. 杞菊地黄丸
- E. 麦味地黄丸

【答案】 D

2019
5073

》第一章 内科常用中成药

患者，女，45岁，形瘦神疲，食少便溏，半年前患心脏病，现虚弱乏力。证属心脾不足，气血两亏，治宜温补气血，宜选用的成药是（）

- A. 四君子丸
- B. 人参养荣丸
- C. 人参归脾丸
- D. 八珍颗粒
- E. 十全大补丸

【答案】 B

2019

5073

第一章 内科常用中成药

某女，55岁，患2型糖尿病，症见多饮，多食，多尿。证属阴虚内热，宜选用的中成药是（）。

- A. 消渴丸
- B. 玉泉丸
- C. 青蛾丸
- D. 济生肾气丸
- E. 人参养荣丸

【答案】 B

2019
5073

》第一章 内科常用中成药

患者，男，41岁，胃痛一周，症见胃脘灼热疼痛、痞胀不适、口干口苦、纳少消瘦、手足心热，证属脾胃气阴两虚，宜选用的成药是（ ）。

- A. 龟鹿二仙膏
- B. 人参归脾丸
- C. 启脾丸
- D. 香砂六君丸
- E. 养胃舒胶囊

【答案】 E

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

患者，女，24岁，近日由于学习劳累，致使头眩心悸，失眠健忘，五心烦热，面色淡白。证属阴虚血少，治宜滋阴养血、宁心安神，宜选用的成药是（ ）

- A. 枣仁安神液
- B. 柏子养心丸
- C. 天王补心丸
- D. 养血安神片
- E. 解郁安神颗粒

【答案】D

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某男，45岁，时发胃脘胀痛，串及两胁，得暖气或矢气则舒，情绪郁怒则加重，伴胸食少，排便不畅，苔薄白，脉弦，医师诊为气滞型胃脘痛，宜选用的成药是（）。

- A. 左金丸
- B. 四逆散
- C. 越鞠丸
- D. 胃苏颗粒
- E. 木香顺气丸

【答案】D

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

胃苏颗粒

【功能主治】理气消胀，和胃止痛。用于气滞型胃脘痛，症见胃脘胀痛、窜及两胁，得暖气或矢气则舒缓，情绪郁怒则加重，胸闷食少，排便不畅等；慢性胃炎及消化性溃疡见上述证候者。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

患者，男，33岁，症见胸脘痞闷，腹中胀满，饮食停滞，暖气吞酸。证属瘀热痰湿内生所致的脾胃气郁，宜选用的成药是（ ）

- A. 木香顺气丸
- B. 胃苏颗粒
- C. 越鞠丸
- D. 小柴胡颗粒
- E. 柴胡舒肝丸

【答案】C

2019
5073

》第一章 内科常用中成药

某女，60岁，患冠心病心绞痛数年，症见胸闷，心悸，头晕，头痛，颈项疼痛，证属气滞血瘀，宜选用的成药是（）。

- A. 消栓胶囊
- B. 心可舒胶囊
- C. 益心舒胶囊
- D. 诺迪康胶囊
- E. 冠心苏合滴丸

【答案】B

2019
5073

》第一章 内科常用中成药

患者，女，62岁，患冠心病10余年，中医认为瘀血所致，宜选用的成药是（）

- A. 复方丹参片
- B. 丹七片
- C. 麝香保心丸
- D. 通心络胶囊
- E. 心可舒片

【答案】B

2019
5073

》第一章 内科常用中成药

某女，60岁，患冠心病心绞痛，症见胸闷，刺痛，心悸气短，神疲乏力，少气懒言，头晕目眩，证属气虚血瘀所致胸痹，宜选用的成药是（）

- A. 诺迪康胶囊
- B. 益心舒胶囊
- C. 消栓胶囊
- D. 九气拈痛丸
- E. 速效救心丸

【答案】A

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某女，18岁，一周前突发黄疸，症见面目悉黄，胸胁胀痛，恶心呕吐，小便黄赤，证属肝胆湿热，宜选用的成药是（）。

- A. 香连丸
- B. 排石颗粒
- C. 消炎利胆片
- D. 沉香化滞丸
- E. 茵栀黄口服液

【答案】E

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

患者，男，25岁，患慢性肝炎，症见一身面目悉黄、胸胁胀痛、恶心呕吐、小便黄赤，证属肝胆湿热所致的黄疸，宜选择的成药是（）

- A. 癉清片
- B. 消炎利胆片
- C. 香连丸
- D. 五苓散
- E. 茵栀黄口服液

【答案】E

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

患者，男，31岁，患痢疾，症见大便脓血、里急后重、发热腹痛。证属大肠湿热所致的痢疾，宜选用的成药是（）

- A. 八正合剂
- B. 香连化滞丸
- C. 香连片
- D. 茵陈五苓丸
- E. 萆薢分清丸

【答案】B

2019
5073

》第一章 内科常用中成药

患者，女。60岁，患类风湿性关节炎，症见肢体拘挛、手足麻木、腰腿酸痛。证属风湿痹阻，肝肾不足所致的痹病，治宜祛风除湿，通络止痛，补益肝肾，宜选择的成药是（）

- A. 独活寄生丸
- B. 风湿骨痛丸
- C. 天麻丸
- D. 小活络丸
- E. 木瓜丸

【答案】C

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

某女，59岁，患腹泻，症见腹痛绵绵、大便清稀、食少腹胀、腰酸乏力、形寒肢冷、舌淡苔白、脉虚，证属脾肾阳虚，宜选用的成药是（）

- A. 香连化滞丸
- B. 香连丸
- C. 葛根芩连丸
- D. 固本益肠丸
- E. 四神丸

【答案】D

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

【B型题】

- A. 风寒感冒证
 - B. 风热感冒证
 - C. 暑湿感冒证
 - D. 外感风寒夹湿证
 - E. 外感风寒、内伤食积证
1. 荆防颗粒的主治是 ()
 2. 保济丸的主治是 ()

【答案】DC

2019
5073

第一章 内科常用中成药

【解析】

荆防颗粒的功能主治：发汗解表，散风祛湿。用于风寒感冒，头痛身痛，恶寒无汗，鼻塞清涕，咳嗽白痰。

保济丸的功能主治：解表，祛湿，和中。用于暑湿感冒。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

- A. 清热化痰，降气平喘
 - B. 清肺止咳，化痰
 - C. 清热化痰，敛肺止咳
 - D. 清热化痰，宣肺止咳
 - E. 清肺润燥，化痰止咳
1. 二母宁嗽丸的功能是（ ）
 2. 强力枇杷露的功能是（ ）

【答案】EC

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

【解析】

二母宁嗽丸的功能主治：清肺润燥，化痰止咳。用于燥热蕴肺所致的咳嗽。

强力枇杷露的功能主治：清热化痰，敛肺止咳。用于痰热伤肺所致的咳嗽经久不愈、痰少而黄或干咳无痰。

2019

5073

» 第一章 内科常用中成药

- A. 疏肝清热，养血调经
- B. 疏肝健脾，养血调经
- C. 疏肝化痰，和胃止痛
- D. 健脾，化湿，和胃
- E. 消食，导滞，和胃

1. 某男，12岁，两日来，因饮食失节导致的脘腹胀痛，暖气吞酸，不思饮食，医师处以保和丸，是因其能（ ）

2. 某女，33岁，半年来，郁闷不舒，胸胁胀痛，头晕目眩，食欲减退，月经不调，医师处以逍遥颗粒，是因其能（ ）

【答案】EB

2019

5073

第一章 内科常用中成药

【解析】

保和丸的功能主治：消食，导滞，和胃。用于食积停滞，脘腹胀满，噎腐吞酸，不欲饮食。

逍遥颗粒的功能主治：舒肝健脾，养血调经。用于肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调。

2019

5073

» 第一章 内科常用中成药

- A. 冠心苏合丸
- B. 人参再造丸
- C. 通心络胶囊
- D. 九气拈痛丸
- E. 血府逐瘀口服液

1. 某男，70岁，久患胸痹，症见胸闷，心前区疼痛。证属寒凝气滞，心脉不通，宜选用的成药是（ ）

2. 某女，80岁，中风半年，症见口眼歪斜，半身不遂，手足麻木，疼痛拘挛，言语不清。证属气虚血瘀、风痰阻络，宜选用的成药是（ ）

【答案】AB

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

【解析】

冠心苏合丸的功能主治：理气，宽胸，止痛。用于寒凝气滞、心脉不通所致的胸痹。

人参再造丸的功能主治：益气养血、祛风化痰、活血通络。气虚血瘀、风痰阻络所致的中风。

2019

5073

第一章 内科常用中成药

[B型题]

[1-3]

- A. 黛蛤散 B. 新雪颗粒
C. 牛黄至宝丸 D. 防风通圣丸 E. 清胃黄连片

1. 某男，19岁，感冒五天，服羚角感冒片不见缓解，症见恶寒壮热，头痛咽干，小便短赤，大便秘结，证属外寒内热，表里俱实，宜选用的成药是（）。

2. 某男，24岁，牙龈肿痛三天，兼见口舌生疮，咽喉肿痛，证属肺胃火盛，宜选用的成药是（）。

3. 某女，55岁，头痛眩晕一周，兼见目赤耳鸣，口口燥咽干，大便燥结，证属胃肠积热，宜选用的成药是（）

【答案】DEC

》第一章 内科常用中成药

【C型题】

某男，48岁，突患急性支气管炎，症见身热口渴，咳嗽痰盛，喘促气逆，胸膈满闷，医师诊断为表寒里热之咳喘。

1. 根据医师判断，适宜患者服用的成药是（ ）

- A. 蠲哮片
- B. 杏苏止咳颗粒
- C. 蛤蚧定喘胶囊
- D. 桂龙咳喘宁胶囊
- E. 止嗽定喘口服液

【答案】E

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

2. 用药5天后，喘促气逆虽已，但见咳嗽痰黄黏稠，口干咽痛，大便干燥，诊其证转为痰热阻肺，治当清肺止咳，化痰通便，此时宜选用的成要是（ ）

- A. 川贝止咳散
- B. 蛇胆川贝散
- C. 清肺抑火丸
- D. 清宣止咳颗粒
- E. 复方鲜竹沥液

【答案】C

【解析】功能主治：清肺止咳，化痰通便。用于痰热阻肺所致的咳嗽，痰黄稠黏、口干咽痛、大便干燥。

2019

》第一章 内科常用中成药

3. 又用药7天，口干咽痛、大便干燥、痰黄粘稠症虽已，当仍咳嗽痰多、胸闷气急，其证转为痰气阻肺，治当化痰止渴、宽中下气，此时宜选用的成药是（ ）

- A. 急支糖浆
- B. 通宣理肺丸
- C. 强力枇杷露
- D. 橘贝半夏颗粒
- E. 蜜炼川贝枇杷膏

【答案】D

【解析】功能主治：化痰止咳，宽中下气。痰气阻肺，咳嗽痰多、胸闷气急。

2019

》第一章 内科常用中成药

[1-4]

某男，17岁，暑湿季节，突发泄泻腹痛，便黄而黏，肛门灼热，舌质红，苔黄薄腻，脉滑数。医师诊为湿热蕴结之泄泻，处以中成药葛根芩连丸，连续服用3天，诸症悉除。

1、葛根芩连丸处方的药物组成，除葛根、黄连、黄芩外，还有（）。

- A. 连翘
- B. 炙甘草
- C. 蜂蜜
- D. 胡黄连
- E. 木香

【答案】B

2019

5073

» 第一章 内科常用中成药

2、葛根芩连丸处方中的葛根，除能升阳止泻外，又能（）

- A. 解肌退热
- B. 清热解毒
- C. 清热燥湿
- D. 益气生津
- E. 凉血止血

【答案】A

2019

5073

» 第一章 内科常用中成药

3、葛根芩连丸处方中的黄连，除清胃肠之火而解毒外，又善（）

- A. 除肌表湿热
- B. 除上焦湿热
- C. 除中焦湿热
- D. 除下焦湿热
- E. 除三焦湿热

【答案】C

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

4、葛根芩连丸除治上述湿热蕴结之泄泻外，又治（）

- A. 时行感冒
- B. 体虚感冒
- C. 风寒感冒
- D. 风热感冒
- E. 风寒夹湿感冒

【答案】D

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

【X型题】

风热感冒时可以选用（ ）

- A. 羚羊感冒片
- B. 桑菊感冒片
- C. 午时茶颗粒
- D. 暑热感冒颗粒
- E. 葛根芩连丸

【答案】 ABE

2019

5073

» 第一章 内科常用中成药

【解析】

桑菊感冒片：风热感冒初起，头痛，咳嗽，口干，咽痛。

羚羊感冒胶囊：流行性感冒属风热证。

葛根芩连丸：湿热蕴结所致的泄泻腹痛、便黄而黏、肛门灼热；以及风热感冒所致的发热恶风、头痛身痛。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

藿香正气水的功能有（ ）

- A. 解表化湿
- B. 疏散风热
- C. 祛风清热
- D. 温中止呕
- E. 理气和中

【答案】AE

【解析】藿香正气水：解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒。

2019

5073

》第一章 内科常用中成药

复方丹参片的功能有（ ）

- A. 活血化瘀
- B. 清心除烦
- C. 解毒消肿
- D. 通脉活络
- E. 理气止痛

【答案】 AE

【解析】 复方丹参片：活血化瘀，理气止痛。用于气滞血瘀所致的胸痹。

2019

5073

第二部分 常用中成药

第二章 外科、皮肤科常用中成药

2019

5073

第二章 外科、皮肤科常用中成药

【A型题】

牛黄醒消丸注意事项的表述，正确的是（ ）

- A. 热毒疮疡慎用
- B. 可以长期使用
- C. 孕妇可酌情使用
- D. 疮疡阴证者禁用
- E. 只可外用不可内服

【答案】D

【解析】牛黄醒消丸注意事项：孕妇禁用。疮疡阴证者禁用。脾胃虚弱、身体虚弱者慎用。不宜长期使用。若用药后出现皮肤过敏反应应及时停用。忌食辛辣、油腻、食物及海鲜等发物。

» 第二章 外科、皮肤科常用中成药

主治血热风燥型白疮的是（ ）

- A. 京万红
- B. 消风止痒颗粒
- C. 消银颗粒
- D. 地榆槐角丸
- E. 紫草膏

【答案】C

【解析】消银颗粒：用于血热风燥型白疮和血虚风燥型白疮。

2019
5073

第二章 外科、皮肤科常用中成药

【B型题】

- A. 痰湿凝滞所致的瘰癧
 - B. 热毒蕴结肌肤所致的疮疡
 - C. 痰热互结所致的乳癖、乳痛
 - D. 脾肾阳虚痰瘀互结所致的阴疽、瘰癧
 - E. 痰气凝滞所致瘰癧、瘰癧、乳痛、乳癖
1. 小金丸的主治是（ ）
 2. 乳癖消的主治是（ ）

【答案】EC

2019

5073

第二章 外科、皮肤科常用中成药

【解析】

小金丸的功能主治：散结消肿，化淤止痛。用于痰气凝滞所致的瘰疬，瘰疬，乳岩，乳癖。

乳癖消胶囊的功能主治：软坚散结，活血消痈、清热解毒。用于痰热互结所致的乳癖、乳痈。

2019

5073

第二章 外科、皮肤科常用中成药

- A. 活血化瘀
 - B. 清热凉血
 - C. 散结消肿
 - D. 凉血利湿
 - E. 清热除湿
1. 当归苦参丸除燥湿清热外，又能（ ）
 2. 消风止痒颗粒除消风止痒外，又能（ ）
 3. 消银颗粒除养血润肤、祛风止痒外，又能（ ）

【答案】 AEB

2019
5073

第二章 外科、皮肤科常用中成药

【解析】

当归苦参丸的功能：活血化瘀，燥湿清热。

消风止痒颗粒的功能：清热除湿，消风止痒。

消银颗粒的功能：清热凉血，养血润肤，祛风止痒。

2019

5072

第二部分 常用中成药

第三章 妇科常用中成药

2019

5072

第三章 妇科常用中成药

【A型题】

益母草颗粒的功能是（ ）

- A. 活血止血
- B. 活血调经
- C. 活血行气
- D. 活血散寒
- E. 破血消癥

【答案】B

【解析】益母草颗粒：活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝。

2019

5073

第三章 妇科常用中成药

千金止带丸的功能是（ ）

- A. 养血祛瘀、温经止痛
- B. 清热解毒、燥湿止带
- C. 行气破瘀、生肌止痛
- D. 健脾补肾、调经止带
- E. 滋补肝肾、养血安神

【答案】D

【解析】千金止带丸的功能：健脾补肾，调经止带。

2019
5073

第三章 妇科常用中成药

生化丸的组成不包括（ ）

- A. 当归
- B. 川芎
- C. 桃仁
- D. 红花
- E. 干姜

【答案】D

【解析】生化丸的处方组成：当归、川芎、桃仁、甘草、干姜（炒炭）。

2019
5073

第三章 妇科常用中成药

患者，女，32岁，平时喜食冷饮，患痛经，症见行经后错、经行小腹冷痛、喜热、拒按、经血紫黯、有血块，证属寒凝血瘀，治宜温经活血，散寒止痛，宜选择的成药是（）

- A. 艾附暖宫丸
- B. 八珍益母丸
- C. 少腹逐瘀丸
- D. 女金丸
- E. 宫血宁片

【答案】C

2019

5073

第三章 妇科常用中成药

【B型题】

- A. 七制香附丸
- B. 妇科十味片
- C. 益母草颗粒
- D. 八珍益母丸
- E. 少腹逐瘀丸

1. 治疗气滞血虚所致的月经不调宜选用（ ）
2. 治疗气血两虚兼有血瘀所致的月经不调宜选用（ ）

【答案】AD

2019

5073

第三章 妇科常用中成药

【解析】

七制香附丸：气滞血虚所致的痛经、月经量少，闭经。

八珍益母丸：用于气血两虚兼有血瘀所致的月经不调。

2019

5072

第三章 妇科常用中成药

- A. 生化丸
 - B. 保妇康栓
 - C. 花红颗粒
 - D. 产妇康颗粒
 - E. 妇科十味片
1. 产后受寒、寒凝血瘀所致的产后病的是
 2. 气虚血瘀所致的产后恶露不绝的是

【答案】AD

【解析】生化丸：用于产后受寒、寒凝血瘀所致的产后病。

产妇康颗粒：用于气虚血瘀所致的产后恶露不绝。

2019

5073

第三章 妇科常用中成药

- A. 滋阴养血，补心安神
 - B. 滋阴清热，除烦安神
 - C. 舒肝解郁，安定神志
 - D. 清心养血，镇惊安神
 - E. 滋补肝肾，养血安神
1. 坤宝丸的功能是（）。
 2. 更年安片的功能是（）。

【答案】EB

2019

5073

第三章 妇科常用中成药

【X型题】

妇炎平胶囊是治疗湿热下注所致的带下病、阴痒的常用成药，使用的注意事项有（ ）

- A. 切忌内服
- B. 孕妇禁用
- C. 月经期停用
- D. 服药期间忌食辛辣
- E. 带下属脾肾阳虚者慎用

【答案】ABCDE

【解析】妇炎平胶囊注意事项：孕妇禁用。脾肾阳虚所致的带下慎用。月经期前至经净3天内停用。切忌内服。用药期间，饮食宜清淡。忌食辛辣食物。

➤ 第二部分 常用中成药

第四章 儿科常用中成药

2019

5072

第四章 儿科常用中成药

【A型题】

小儿泻速停颗粒的主治是（ ）

- A. 脾虚泄泻
- B. 食积泄泻
- C. 湿热泄泻
- D. 寒湿泄泻
- E. 五更泄泻

【答案】C

【解析】小儿泻速停颗粒：清热利湿，健脾止泻，缓急止痛。

用于治疗小儿湿热蕴结大肠所致的泄泻，症见大便稀薄如水，腹痛、纳差。

第四章 儿科常用中成药

一捻金的功能是（ ）

- A. 消食化滞，泻火通便
- B. 消食导滞，祛痰通便
- C. 消食化滞，健脾和胃
- D. 健脾和胃，消食化滞
- E. 健胃消积，驱虫

【答案】B

【解析】一捻金：消食导滞，祛痰通便。

2019
5073

第四章 儿科常用中成药

患儿，女，3岁，患上呼吸道感染，症见发热、恶风、微有汗出、咳嗽咯痰、咳喘气促。证属外感风热，治宜宣肺清热，止咳祛痰，平喘。宜选用的成药是（）。

- A. 清宣止咳颗粒
- B. 小儿咳喘灵颗粒
- C. 鹭鸶咯丸
- D. 一捻金
- E. 儿童清肺丸

【答案】B

2019
5073

第四章 儿科常用中成药

【B型题】

- A. 鹭鸶咯丸
- B. 儿童清肺合剂
- C. 清宣止咳颗粒
- D. 小儿咳喘灵颗粒
- E. 小儿消积止咳口服液

1. 某女，4岁，患百日咳，症见咳嗽阵作，痰鸣气短，咽干声哑，证属痰蚀阻肺，治当宜肺化痰，止咳，宜选用的成药是（ ）

2. 某女，5岁，因淋雨受寒治病，症见面赤身热，咳嗽气促，痰多粘稠，咽痛声哑，证属风寒外束肺经痰热，治当清肺解表化痰治嗽，宜选用的成药是（ ）

【答案】AB

2019

5073

» 第四章 儿科常用中成药

【解析】

鹭鸶咯丸的功能主治：宣肺，止咳，化痰。用于痰浊阻肺所致的顿咳、咳嗽。

儿童清肺合剂的功能主治：清肺，解表，化痰，止嗽。用于小儿风寒外束、肺经痰热所致的面赤身热、咳嗽气促、痰多黏稠、咽痛声哑。

2019

5073

第四章 儿科常用中成药

- A. 驱虫
 - B. 清燥润肺
 - C. 清热肃肺
 - D. 清热凉肝
 - E. 泻火通便
- 1、肥儿丸除健脾消积外，又能（）
 - 2、小儿化食丸除消食化滞外，又能（）
 - 3、小儿消积止咳口服液除消积止咳外，又（）

【答案】AEC

2019
5073

➤ 第二部分 常用中成药

第五章 眼科常用中成药

2019
5073

第五章 眼科常用中成药

【A型题】

明目地黄丸的主治是（ ）

- A. 风热上攻所致的目赤肿痛
- B. 肝郁血虚所致的目珠液痛
- C. 气阴两虚所致的视物昏花
- D. 肝肾阴虚所致的视物模糊
- E. 肝血不足所致的青盲雀目

【答案】D

【解析】明目地黄丸：滋肾，养肝，明目。用于肝肾阴虚，目涩畏光，视物模糊，迎风流泪。

2019

5073

» 第五章 眼科常用中成药

以下关于黄连羊肝丸的注意事项正确的是（ ）

- A. 阴虚火旺者慎用
- B. 体弱年迈者慎用
- C. 脾胃虚寒者慎用
- D. 不可过量或持久服用
- E. 孕妇慎用

【答案】 ABCD

【解析】 黄连羊肝丸的**注意事项**：本品苦寒，故阴虚火旺、体弱年迈及脾胃虚寒者慎用，不可过量或持久服用。服药期间忌食辛辣肥甘之物。

2019

5073

第五章 眼科常用中成药

【B型题】

- A. 滋阴补肾，清肝明目
 - B. 补益肝肾，活血明目
 - C. 活血化瘀，养肝明目
 - D. 清热散风，明目退翳
 - E. 泻火明目，利尿通便
1. 明目蒺藜丸的功能是 ()
2. 石斛夜光丸的功能是 ()

【答案】DA

【解析】明目蒺藜丸：清热散风，明目退翳。用于上焦火盛所致的暴发火眼，云蒙障翳，羞明多眵，眼边赤烂，红肿痒痛，迎风流泪。

石斛夜光丸：滋阴补肾，清肝明目。用于肝肾两亏，阴虚火旺，内障目暗，视物昏花。

➤ 第二部分 常用中成药

第六章 耳鼻口、口腔科常用中成药

2019
5073

第六章 耳鼻口、口腔科常用中成药

【A型题】

六神丸除化腐止痛外，又能（ ）

- A. 清热解毒，开阴
- B. 清热解毒，敛疮
- C. 清热解毒，消肿利咽
- D. 清热利咽，生津润燥
- E. 清热滋阴，祛痰利咽

【答案】C

【解析】六神丸：清热解毒，消肿利咽，化腐止痛。用于烂喉丹痧，咽喉肿痛，喉风喉痛，单双乳蛾，小儿热疖，痈疡疔疮，乳痈发背，无名肿毒。

第六章 耳鼻口、口腔科常用中成药

【B型题】

- A. 化痰散结
- B. 芳香化浊
- C. 清热解毒
- D. 祛痰利咽
- E. 利湿退黄

1. 霍胆丸除清热通窍外，又能（ ）
2. 鼻炎康片除宣肺通窍，消肿止痛外，又能（ ）
3. 千柏鼻炎片除宣肺通窍，活血祛风外，又能（ ）

【答案】BCC

2019

5073

第六章 耳鼻口、口腔科常用中成药

【解析】

霍胆丸的功能主治：芳香化浊，清热通窍，用于湿浊内蕴、胆经郁火所致的鼻塞、流清涕或浊涕、前额头痛。

鼻炎康片的功能主治：清热解毒，宣肺通窍，消肿止痛。用于风邪蕴肺所致的急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎。

千柏鼻炎片的功能主治：清热解毒，活血祛风，宣肺通窍。用于风热犯肺、内郁化火、凝滞气血所致的伤风鼻塞、鼻痒气热、流涕黄稠，或持续鼻塞、嗅觉迟钝。

2019

5073

第六章 耳鼻口、口腔科常用中成药

- A. 冰硼散
- B. 玄麦甘桔含片
- C. 珠黄散
- D. 黄氏响声丸
- E. 藿胆丸
- 1. 属于清解利咽剂的是
- 2. 属于滋润利咽剂的是

【答案】 AB

【解析】清解利咽剂包括冰硼散、桂林西瓜霜（胶囊、含片）、复方鱼腥草片、六神丸等中成药。

滋润利咽剂包括玄麦甘桔含片（颗粒）、清音丸等中成药。

2019
5073

➤ 第二部分 常用中成药

第七章 骨科常用中成药

2019

5072

» 第七章 骨科常用中成药

【A型题】

因含有剧毒的马钱子粉而不能过量或持久服用的成药是（ ）

- A. 七厘散
- B. 跌打丸
- C. 接骨丸
- D. 舒筋活血片
- E. 接骨七厘片

【答案】D

【解析】药物组成：鸡血藤、红花、泽兰叶、伸筋草、自然铜（煅）、络石藤、狗脊（制）、香加皮、槲寄生、香附（制）。

2019

5073

» 第七章 骨科常用中成药

【X型题】

小活络丸的功能有（ ）

- A. 发表散寒
- B. 祛风散寒
- C. 化痰除湿
- D. 活血止痛
- E. 缓急止痛

【答案】BCD

【解析】小活络丸：祛风散寒，化痰除湿，活血止痛。用于风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病。

2019

5073

» 第七章 骨科常用中成药

舒筋活血片的使用注意包括（ ）

- A. 孕妇忌服
- B. 妇女月经期慎服
- C. 宜用黄酒或温水送服
- D. 禁与含强心苷类的西药同用
- E. 不宜过量或持久服

【答案】 ABDE

【解析】 舒筋活血片的注意事项：孕妇忌服。妇女月经期慎服。因所用的香加皮含强心苷而有毒，故不宜过量或持久服，禁与含强心苷类的西药同用。

2019

5073

感谢观看

本班次课程结束，祝大家取得好成绩

2019

5073